

## 臺北市府教育局 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號8樓北區

承辦人：陳瑤婷

電話：02-27208889/1999轉6361

傳真：02-27593361

電子信箱：edu\_hse.17@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市立成淵高級中學

發文日期：中華民國109年10月22日

發文字號：北市教中字第1093097387號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：教育部來函及其附件各1份（12402169\_1093097387\_1\_ATTACH1.pdf、  
12402169\_1093097387\_1\_ATTACH2.pdf、12402169\_1093097387\_1\_ATTACH3.pdf）

主旨：函轉教育部請學校針對所屬實驗室、試驗室、實習工場或試驗工場所使用或設置之機械、設備或器具，應符合職業安全衛生法第6條至第8條相關規定，請查照。

說明：

- 一、依教育部109年10月20日臺教資（六）字第1090148069B號函辦理。
- 二、查職業安全衛生法適用各業，政府機關（構）及教育訓練服務業所屬實驗室、試驗室、實習工場或試驗工場等工作場所均應符合職業安全衛生法相關規定，本局前業以108年11月14日北市教中字第1083111192號函轉教育部業108年11月12日臺教資（六）字第1080161255號函重申在案（計達）。
- 三、為防止操作機械設備器具（以下稱機具）之危害，保障操作者安全，勞動部自104年1月1日起，依據職業安全衛生法公告13項機具實施源頭管理（機具項目及說明詳如附

成淵高中 1091022



\*NEAA1096010562\*

件），前揭機具依法須確認其符合安全標準，始能產製運出廠場、輸入、供應或設置。

四、教育部重申前述工作場所應符合職業安全衛生法相關規定，且勞動檢查機構反映於轄區學校實施勞動檢查及職業安全衛生輔導時，時有發現該等場所早期設置之工具機未符合相關規定情事，實有操作安全疑慮，為保障學員及使用者安全，爰請貴校辦理相關採購時，應請確認法規符合性。另建議可於機具交付驗收時，確認是否已完成源頭管理及張貼TS標示，作為其符合安全標準之驗收依據。

五、對本案職業安全衛生法第7條及第8條所定之機械、設備及器具如有疑義，請洽勞動部職業安全衛生署承辦人（翁先生、電話 02-89956666-8146）。

正本：臺北市政府教育局所屬公私立各級學校（含附設國立中小學）、臺北市立大學

副本：

