

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：4

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：總務處

設備負責人：

設備管理人：事務組

設備維護單位：總務處 事務組

連絡電話：25531969-157

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒管路 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|------|----|----|--------|
| 107.12.1 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.3.6 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.2.9 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.3.13 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.4.12 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.5.13 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.6.3 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.7.14 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.8.6 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.9.5 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.10.7 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.11.6 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 108.12.12 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 109.1.7 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 109.2.16 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| 109.3.5 | ✓ | | | | | 沈若翹 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|----------|-------|------------|--|----|
| 108 3/11 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 109 3/9 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：23
 設備設置單位：總務處
 設備管理人：事務組
 連絡電話：25531969-157

登記使用有效期間： 年 月 日
 設備負責人：
 設備維護單位：總務處 事務組
 水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒管路 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|------|----|----|--------|
| 102.6.20 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 105.6.28 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.7.10 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.8.21 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.4.5 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.9.16 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.9.27 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.3 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.17 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.12.23 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.1 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.11 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.21 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.26 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.12.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.1.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.2.20 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.4 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|----------|-------|------------|--|----|
| 108.3.11 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 109.3.9 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：27

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：總務處

設備負責人：

設備管理人：事務組

設備維護單位：總務處 事務組

連絡電話：25531969-157

水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒管路 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|------|----|----|--------|
| 108.6.20 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.6.28 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.7.10 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.8.21 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.9.5 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.9.16 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.9.27 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.3 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.17 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.23 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.1 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.11 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.21 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.26 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.12.19 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.1.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.2.10 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.4 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.19 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|----------|-------|------------|--|----|
| 108.7/11 | 4 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 109.3/9 | 4 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：28
 設備設置單位：總務處
 設備管理人：事務組
 連絡電話：25531969-157

登記使用有效期間： 年 月 日
 設備負責人：
 設備維護單位：總務處 事務組
 水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾材 | 消毒管路 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|------|----|----|--------|
| 108.6.20 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.6.28 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.7.10 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.8.21 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.9.5 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.9.16 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.9.27 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.3 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.17 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.23 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.1 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.11 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.21 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.26 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.12.9 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.1.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.2.10 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.4 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.5.19 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|----------|-------|------------|--|----|
| 108 3/9 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 108 3/11 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 109 3/9 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：32
 設備設置單位：總務處
 設備管理人：事務組
 連絡電話：25531969-157

登記使用有效期間： 年 月 日
 設備負責人：
 設備維護單位：總務處 事務組
 水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾心 | 消毒 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|----|----|----|--------|
| 108.9.29 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.3 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.17 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.10.23 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.1 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.11 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.21 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.26 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.12.19 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.1.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.2.10 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.4 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.19 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

108
109

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|-----|-------|------------|--|----|
| 7/1 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 3/9 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。



掃我可查詢本校飲用水水質檢驗及設備維護相關紀錄

臺北市立成淵高級中學飲用水水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：
 設備設置單位：總務處
 設備管理人：事務組
 連絡電話：25531969-157

登記使用有效期間： 年 月 日
 設備負責人：
 設備維護單位：總務處 事務組
 水源類別：自來水

一、設備維護紀錄

| 維護日期 | 清洗檯面 | 更換濾心 | 消毒 | 檢查 | 備註 | 維護人員簽名 |
|-----------|------|------|----|----|----|--------|
| 108.11.1 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.11 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.21 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.11.26 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 108.12.19 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.1.14 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.2.10 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.4 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| 109.3.19 | ✓ | | | | | 鄭淑美 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

二、水質檢驗紀錄(接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌)

108
109

| 日期 | 大腸桿菌數 | 檢驗單位 | 是否符合標準 | 備註 |
|------|-------|------------|--|----|
| 7/11 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 3/9 | <1 | 台技水質環保科技檢驗 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| | | 台技水質環保科技檢驗 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |

依據行政院環保署 94 年 6 月 14 日環署毒字第 0940045383 號函，總菌落數自 94 年 6 月 1 日起非屬依規定需定期檢驗之水質項目。



掃我可查詢本校飲用水水質檢驗及設備維護相關紀錄

