

臺北市立成淵高中 98 年度推動校園安全月實施計畫（草案）

98.11.11 行政會報提案

壹、前言：

學校是學生學習的重要場所，能擁有優質、友善及安全的校園環境，是每位師生共同的期盼。然而校園安全更是全體教職員生共同的責任，臺北市政府教育局為喚起學校人員校園安全意識，特訂定每年 12 月為「校園安全月」，希望透過大家的力量，共同關心校園安全問題，有效運作組織系統，協調組織成員間的互助合作，藉此發揮成效。

唯校園安全涉及範圍甚廣，包含軟硬體設備建置、學習活動設計、運動安全落實、飲食安全管理及友善校園營造等，因此，學校除了平時積極推展各項校園安全宣導活動，營造溫馨關懷的友善校園外，更應藉由加強運動安全觀念、重視飲食安全管理、定期校舍安全檢核等、有效防範校園安全等措施，才能將校園意外事故減至最低程度。

今年我們除持續落實校舍硬體設施安全檢核之外，更以運動安全及飲食安全作為「校園安全月」的推展重點，希望透過各項活動之辦理，更加確保學校的教學品質與學習成效，同時建構健康、安全、創意及友善的優質校園。

貳、依據：

- 一、教育局 98 年度工作計畫辦理。
- 二、教育部 97 年 10 月 23 日函頒修訂之《國民中小學校園安全管理手冊》。

參、目的：

- 一、增進體育教師（練）運動安全專業知能，建立學生運動安全的良好習慣。
- 二、加強校園飲食管理，落實校園安全飲食並建立學生安全及健康飲食觀念。
- 三、建立學校定期維護管理檢核機制，確保校園設施安全，以防患於未然。
- 四、建置校園通報系統，結合社區及家長同心協力，帶動校舍安全意識，落實查察通報，減少意外事故發生。
- 五、建構溫馨關懷、尊重人權、尊重生命、相互信任的友善校園，提供師生安全無慮的學習環境。
- 六、結合課程及宣導活動推動校園安全教育，發揮親師生力量，全面參與校園安全檢核工作。

肆、辦理單位：

- 一、主辦單位：臺北市政府教育局。
- 二、承辦單位：臺北市立成淵高級中學。

伍、參與單位：本校行政同仁及全體師生。

陸、實施內容：

- 一、訂定「98 年度推動校園安全月實施計畫」。
- 二、辦理校舍建築（含廁所、屋頂等）管理檢核。（事務組）
- 三、辦理消防安全設備管理檢核。（事務組）
- 四、辦理機電設備管理檢核。（事務組）
- 五、辦理學校飲用水水質安全管理檢核。（事務組）
- 六、辦理學校各科實驗教室管理檢核。（設備組）
- 七、辦理學校一般專科教室管理檢核。（設備組）

八、辦理學校游泳池安全管理檢核。(體育組)

九、辦理學校午餐廚房設備公共安全自主管理檢核。(衛生組及合作社)

柒、實施時間：即日起至 98 年 12 月 31 日 (星期四) 止。

捌、工作期程：

項目	內容	期程	辦理單位
擬定「98 年度校園安全月」準備工作	研訂本校「98 年度推動校園安全月實施計畫」	98.11	總務處
加強「98 年度校園安全月」相關宣導活動	辦理本校「98 年度校園安全月」相關宣導活動，宣導及加強運動安全、飲食安全、校舍安全、飲用水安全、廚房安全及游泳池安全等觀念。	98.11	總務處、學務處、教務處
推動「98 年度校園安全月」相關工作	落實校園安全月實施計畫，執行相關校園安全檢核工作。	98.11 至 98.12	總務處、學務處、教務處
參與「98 年度校園安全月」評選活動	彙整成果報告	98.12 至 99.01	總務處

玖、實施方式：

一、計畫的擬訂與督導(由總務處規劃辦理)：

(一) 訂定本校「98 年度推動校園安全月實施計畫」。

(二) 訂定本校「校舍安全管理檢核事項」(如附件一)。

(三) 訂定本校「游泳池、廚房及飲用水水質安全檢核事項」(如附件二)。

(四) 總務處依權責進行例行之校園安全管理，請教務處、學務處配合辦理填寫檢核表並統計執行情形，交事務組彙整。

二、計畫的落實與執行(由各處室配合辦理)：

(一) 針對學校「校舍安全」、「運動安全」、「飲食安全」、「飲用水安全」、「廚房安全」及「游泳池安全」等項目，訂定本校「98 年度推動校園安全月實施計畫」，並落實執行，並將成果彙整成冊留校備查。

(二) 依據教育部 97 年 10 月 23 日函頒修訂之《國民中小學校園安全管理手冊》及「臺北市政府教育局所屬各級學校校舍安全管理檢核事項」，落實執行校舍建築、消防安全設備、機電設備、各科實驗教室、一般專科教室、游泳池安全、午餐廚房設備公共安全、飲用水水質安全等管理檢核機制。

(三) 積極參與教育局「98 年度推動校園安全月」之「運動安全」、「飲食安全」、「校舍安全」、「飲用水安全」、「廚房安全」及「游泳池安全」等各項教師增能研習及座談會活動。

(四) 配合各學習階段，利用集會、布告欄及電子看板等方式，向全校親師生及社區民眾宣導「98 年度推動校園安全月」相關主題及活動。

拾、經費：由本校年度相關預算經費項下支應。

拾壹、成果：於 98 年 12 月 31 日前 (星期四) 活動辦理結束後二週內，彙整執行成果、活動

照片等裝訂成冊留校備查，教育局駐區督學及相關人員到校辦理績效評選，並擇優頒獎。

拾貳、獎勵：學校工作人員績效表現卓著者，依相關規定辦理敘獎。

拾參、本計畫經校長奉核後公布實施，修正時亦同。

臺北市立成淵高中校舍安全管理檢核事項

學校硬體設施是校園環境之主體，為配合教育局校園安全月之實施，請各處室落實校舍各項安全檢核，提供師生安全無慮的學習空間，達成安全校園的目標，各級學校應有效運作組織系統，協調組織成員間的互助合作，採取適當的措施，並藉由定期校舍安全檢核，有效防範校園安全，將意外事故減至最低程度，確保學生學習品質，建構健康安全的優質校園。

一、實施原則：

- (一) 全員參與原則：「校園安全，人人有責」，大家應共同分工合作，群策群力，相輔相成。
- (二) 防範未然原則：「預防勝於治療」，要有事先預防的危機意識，對可能發生的意外事故，應事先檢核預防。
- (三) 實踐力行原則：在認知上知曉如何去做，也要熟悉書面處理流程，更要實際地去操作，模擬演練。
- (四) 監督回饋原則：運用適當的獎勵措施來激勵學校成員，以追求校園零意外事故的目標。
- (五) 全年辦理原則：校園安全是全年無休的工作，平時就應做好叮嚀宣導，更要落實管理維護，隨時做好準備，才能有效防患於未然。

二、檢核期程：

應於每學期開學前及學期結束前進行校舍安全檢核，每年4次。

三、檢核流程及檢核表：

- (一) 校舍建築(含廁所、屋頂等)管理檢核流程及檢核表【附件1】
- (二) 消防安全設備管理檢核流程及檢核表【附件2】
- (三) 機電設備管理檢核流程及檢核表【附件3】
- (四) 各科實驗教室管理檢核流程及檢核表【附件4】
- (五) 一般專科教室設施管理檢核流程及檢核表【附件5】
- (六) 遊樂及運動設施管理檢核(請依「臺北市政府教育局所屬公私立學校(含特殊教育學校)暨社教機構遊樂及運動設施檢核表」之三級檢核機制辦理)

四、檢核說明及追蹤評鑑：

(一) 檢核表製作：

請以單一活動場所或整棟大樓為單位，製成一張檢核表為原則(檢核表設施名稱，可依學校實際設施項目增刪使用)。

(二) 檢核表彙整：

請將檢核結果依檢核項目類別、年度分門別類將各項檢核表彙整成冊送回事務組彙整備查。

(三) 報局表單填寫：


於每學期開學（前兩週）及學期結束（前兩週），請各單位將檢核結果送至事務組，由事務組依檢核結果至教育局表單系統定期填報。

五、預期效益

- (一) 透過定期檢核校舍現況及維護管理，確保全體教職員生生命及財產安全，避免人員傷亡、減低災害之發生。
- (二) 透過定期檢查防火避難設施狀況，確保設施能正常運作，達成防火避難之功效。
- (三) 透過定期檢核機電設施之安全性，以確保設備使用的可靠性，延長設施使用年限，貫徹政府節約減量環保政策。
- (四) 透過定期檢核各科專科教室、實驗教室，確保學生上課使用安全，有效提昇學習品質。
- (五) 透過定期檢查遊樂及運動設施，確保學童遊戲及運動安全，鼓勵學童培養運動休閒習慣，達成健康人生的生活目標。

(一) 臺北市立成淵高級中學校舍建築(含廁所、屋頂等)管理檢核流程

【附件 1】



臺北市政府教育局各級公私立學校校舍建築管理檢核表【事務組】

校名 臺北市立成淵高級中學 查核日期 年 月 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	
				符合	待改進事項
一般性要點	1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。			
	2	確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。			
	3	露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。			
門	1	校門鎖無損壞，操作使用正常。			
	2	樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。			
	3	教室門、鎖無損壞。			
	4	儲藏室門無損壞。			
鐵捲門	1	有防夾及聲音警示裝置。			
	2	有警示標語提醒進出人員。			
	3	電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。			
窗	1	窗戶無損壞、故障。			
	2	非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。			
防盜窗	1	網架無鏽損、斷裂現象。			
	2	安裝牢固、不易倒塌。			
牆	1	具有傷害性之銳利角已妥善處理。			
	2	外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。			
	3	內牆無出現裂縫現象。			
	4	圍牆無傾斜、裂縫現象。			
天花板	1	樑無傾斜龜裂現象。			
	2	天花板無龜裂現象。			
	3	天花板無漏水的現象。			
	4	天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。			
懸吊物	1	燈具、吊扇牢固無搖晃現象。			
	2	懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。			
柱	1	柱無傾斜、變形或 0.3mm 以上之龜裂現象。			
	2	無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。			
欄杆	1	鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。			
	2	水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。			
	3	水泥欄杆上方無置放花盆等物品。			

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果	
				符合	待改進事項
	4	木質欄杆無腐爛現象。			
樓梯	1	梯面止滑磚、止滑條無脫落。			
	2	樓梯的地面無裂縫。			
	3	樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。			
	4	樓梯間照明設備無損壞。			
走廊	1	走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。			
	2	多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。			
	3	走廊排水正常未見積水現象。			
屋頂	1	屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。			
	2	屋頂無漏水現象。			
	3	屋頂無裂縫、倒塌的現象。			
	4	屋頂落水頭無阻塞。			
	5	屋頂無雜草雜物。			
	6	屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。			
	7	女兒牆上方無堆放物品。			
地基圍牆	1	地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。			
	2	擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。			
	3	地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。			
	4	地下室無積水。			
廁所	1	洗臉盆有無裂損、鬆脫、落水、阻塞			
	2	馬桶有無裂損、鬆脫、落水、阻塞			
	3	小便斗沖水器是否能正常運作			
	4	排水管是否定期清潔			
	5	沖水量是否過大			
	6	地板磁磚是否鬆脫			
	7	通氣管是否暢通，有無阻塞			
升降設備	1	升降設備由管理人負責管理。			
	2	已委請專業廠商負責維護保養。			
	3	已由專業技術人員從事維護保養。			
	4	已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。			
	5	已製作升降設備安全檢查表。			
	6	已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。			

附註：

1. 建議本表設施名稱，可依學校實際設施項目增刪使用。
2. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
3. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：


組長：

主任：

校長：

(二) 臺北市立成淵高級中學消防安全設備管理檢核流程

【附件 2】



臺北市府教育局各級公私立學校消防安全設備管理檢核表【事務組】

校名 臺北市立成淵高級中學 查核日期 ____年 ____月 ____日

項 目	項 次	檢 核 要 點	負 責 人 員	檢 核 結 果		備 註
				符 合	待 改 進 事 項	
組 織	1	擬妥防護計畫。				
	2	成立消防安全防護小組。				
訓 練	1	定期召開會議及訓練。				
	2	實施防火教育宣導。				
	3	實施防火器材使用訓練。				
	4	實施避難逃生方法及逃生路線演練。				
	5	教職員工會使用防火避難逃生設備。				
	6	教職員工會操作滅火器(滅火器及消防栓)。				
警 報 設 備	1	火警警報設備可正常操作。				
	2	緊急廣播設備可正常操作。				
	3	緊急照明設備可正常操作。				
	4	定期維護警報設備。				
	5	設有專人管理。				
滅 火 設 備	1	消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。				
	2	滅火器無過期，壓力充足。				
	3	設有專人管理。				
	4	定期保養及檢查。				
避 難 逃 生 設 備	1	有避難逃生路線圖。				
	2	緊急避難路線指標無損壞或脫落。				
	3	設置安全門且在門上設置出口標示燈。				
	4	安全門保持未上鎖狀態。				
				符合	待改進事項	
避 難 逃 生 設 備	5	防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。				
	6	逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。				

項 目	項 次	檢 核 要 點	負 責 人 員	檢 核 結 果		備 註
				符 合	待 改 進 事 項	
	7	依規定設置各項避難器具。				
	8	設有專人管理。				
	9	定期維護檢查避難逃生設備。				
線 路	1	電線符合規定有加強更新及防止漏電。				
	2	電壓符合規定。				
	3	插座使用符合規定。				
	4	管線設置符合規定。				
	5	電器用品使用符合規定負荷量。				
	6	專人管理。				
	7	定期保養及檢查。				
危 險 物 品 管 理	1	易燃物品按照規定儲存與管理。				
	2	化學藥品按照規定儲存與管理。				
	3	瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。				
	4	廢棄物按照規定處理。				
	5	設有專人管理。				
	6	定期保養及檢查。				
防 縱 火	1	假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。				
	2	整理或保存場所內之可燃物。				

附註：

1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：

組長：


主任：

校長：

防火管理人：

(三)臺北市立成淵高級中學機電設備管理檢核流程

【附件 3】



臺北市府教育局各級公私立學校機電設備管理檢核表【事務組】

校名 臺北市立成淵高級中學 查核日期 年 月 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
硬 體 設 備	1	水電安全設備符合規定。				
	2	安全開關正常。				
	3	線路絕緣良好。				
	4	燈具電器使用量合乎負載量。				
	5	線路無任意延長加裝。				
	6	燈具懸掛牢固。				
	7	水池、水塔清潔定期清洗。				
	8	管線水龍頭無漏水。				
	9	管道線路設施定期維護保養。				
	10	消防設備符合規定。				
行 政 措 施	1	校園開放區與非開放區有隔離措施。				
	2	電力公司如期檢視用電負載量。				
	3	自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。				
	4	有編列維護經費。				
	5	維護保養正常。				
	6	危險區域明確標示。				
	7	水電安全教育隨機配合教學。				
	8	飲用水水質檢驗定期送檢。				

附註：

1. 建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。
2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：


組長：

主任：

校長：

(四) 臺北市立成淵高級中學各科實驗教室管理檢核流程

【附件 4】



臺北市府教育局各級公私立學校各科實驗教室安全管理檢核表【設備組】

校名 臺北市立成淵高級中學 查核日期 年 月 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
一般管理規則	1	設有專人管理。				
	2	訂定使用規則。				
	3	備有安全護目鏡供學生使用。				
	4	實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。				
	5	設置借用或使用紀錄簿。				
	6	定期與不定期維護，並有紀錄。				
門窗	1	門窗無破損，且可上鎖。				
	2	牢固的門鎖。				
電源	1	完整的開關。				
	2	完整的線路。				
排供水	1	暢通的管線。				
	2	完整的水龍頭。				
櫥櫃	1	裝鎖。				
	2	完整無損壞。				
藥品	1	放置定位。				
	2	加貼標示，分類存放。				
危險物品	1	定期檢視，妥善儲存。				
	2	易燃品低溫放置。				
	3	有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。				
	4	定期造冊列報。				
廢棄物	1	按規定貯存。				
	2	定期處理。				
急救藥品	1	放置適當位置，定期更換。				
	2	適當設置洗眼、沖水設備。				
	3	指導學生簡易急救常識。				
消防設備	1	消防器材滅火器無過期、失壓、失效。				
	2	指導學生消防常識及消防器材使用方法。				

附註：


1. 本表設施名稱，可依學校實際設施項目增刪使用。
2. 建議於每月進行全面檢視，隨時做好維修處理，以利使用，確保安全。

承辦人： 組長： 主任： 校長：

(五) 臺北市立成淵高級中學一般專科教室管理檢核流程

【附件 5】

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、美術教室、音樂教室…)



臺北市教育局各級公私立學校一般專科教室安全管理檢核表【設備組】

(自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、美術教室
音樂教室…)

校名 臺北市立成淵高級中學 查核日期 年 月 日

項目	項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
				符合	待改進事項	
設備	1	設有專人管理。				
	2	訂定管理規則。				
	3	通風採光良好。				
	4	各種工具器材置放或收藏整齊有序。				
	5	訂定安全使用說明、規則或圖示。				
	6	注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。				
	7	消防設施可正常使用。				
	8	防盜措施可正常運作。				
	9	(不)定期檢查各項設備並建立紀錄。				
教學安全 工作執行	1	定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。				
	2	教學時向學生說明使用工具安全規定。				
	3	爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。				
	4	各種工具、專具專用，不得做為代用品。				
	5	使用設備後放置原位，歸「零」或加封				
	6	有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。				
	7	使用各項設備發現異狀，即刻停止使				
	8	使用後妥善清潔、擦拭。				
	9	工具如有磨損，應調整或上油予以潤				
	10	各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。				
	11	工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。				
	12	回收能再利用之物品。				
	13	用後場地回復原狀、清潔。				

附註：

1. 本表設施名稱，可依學校實際設施項目增刪使用。
2. 建議於每月進行全面檢視，隨時做好維修處理，以利使用，確保安全。

承辦人： 組長： 主任： 校長：

臺北市立成淵高級中學游泳池、廚房及飲用水水質安全檢核事項

壹、學校游泳池安全管理事項

為營造學校游泳池安全活動環境，提供學生及民眾從事游泳運動的優質空間，教育局除於 95 年 12 月出版「臺北市各級學校游泳池安全管理手冊」，提供各校游泳池管理及游泳教學安全相關知識外，亦訂定「臺北市政府教育局所屬公私立學校游泳池安全維護管理檢核實施計畫」，先由各校自主檢核，並填寫「臺北市政府教育局 98 年度學校游泳池安全管理評核表」，期透過自我檢核方式，落實自主管理制度，嗣後再由教育局邀集駐區督學及相關人員至各校進行複檢，以瞭解各校游泳池安全管理成效。

臺北市政府教育局 98 年度學校游泳池安全管理評核表【體育組】

學校名稱：臺北市立成淵高級中學 負責人姓名：校長趙雅鈴						
學校地址：臺北市大同區承德路 2 段 235 號 電話：25531969-136						
管理人員：						
評核項目	評核重點	評分參考資料	完善程度或達成程度之給分判斷依據	備註		
				完善	缺點	不合格
1. 場地設備設施管理	告示牌及安全注意事項	現場勘察	泳池門口設置泳客告示牌其告示內容：水質、氣溫、水溫、救生員姓名、緊急聯絡電話…等。安全注意事項內容：下水規定、疾病管制…等			
	空間動線規劃及宣導圖示	現場勘察	標示整體空間與路線規劃且可清楚易辨。泳池內宣導圖示或 CPR 急救程序表含警示標誌、水深、嚴禁跳水、禁煙標示…等。			
	過濾機房及機電室	現場勘察	插座開關以及電源是否有絕緣及斷電裝置並定期保養檢修並有紀錄備查。			
	無障礙及安全設施	現場勘察	含殘障坡道、導引標誌及入水設備…等設置完善無障礙設施。			
	救生臺及救護站	現場勘察	場所備有救生用具及急救箱等設備，急救箱內所置藥物皆於有效期限內。			
	整體清潔維護	現場勘察	設置安全防護設施於具有危險顧慮之場域，並有反針孔檢查儀器且維護完善			
2. 衛生管理	水質化學	池水之酸鹼值	每二小時自行檢測池水之酸鹼值一次檢測值保持於 6.5--8.0 間並將測定值公告於明顯處所且存有紀錄可查。			
		池水之餘氯值	每二小時自行檢測池水之餘氯量一次檢測值保持於 0.3--0.7ppm 間並將測定值公告於明顯處所且存有紀錄可查。			
	公共衛生	垃圾分類	是否有做垃圾分類及資源回收			
環境管理		廁所	廁所設施整潔美觀確實維護且有自我檢查紀錄備查			
		淋浴間	淋浴間設施整潔美觀確實維護且有自我檢查紀錄可查			
		更衣室	更衣室設施整潔美觀確實維護且有自我檢查紀錄可查			
		泳池池壁及溢水溝	池壁清潔及溢水溝排水暢通且清潔			
		週遭環境	週遭環境場地清潔無積水且維護良好。			
3. 安全管理	門禁	人員進出的門禁管制	人員進出的門禁管理有專人負責且有進出紀錄備查。			
	安全動線圖示	泳池逃生安全動線圖或逃生口標示	設置泳池逃生安全動線圖或逃生口標示且內容詳實			
	作業準則	管理人員作業準則	有管理人員作業準則且內容詳實且有紀錄備查			
4. 人	教練	具備合格教練證照	具備合格教練證照			

員管理		教學師生比是否符合規定	1. 每時段(晨間班、上午班、下午班及夜間班)得開設若干班，每班以 15 人為原則(最多不得超過 20 人)。 2. 初學者(初學班)每班以 10 人為原則，最多不得超過 12 人；學齡前幼童專班每班以 5 人為原則。			
	救生員	具備合格救生員證照	具備合格救生員證照			
		救生員是否依規定職勤	所聘救生員不得與學校暑期游泳教學、泳池資源分享或常年泳訓營等校內其他游泳活動共用，執勤救生職務時間內，不得從事與救生無關之工作。			
		救生員人數	方案一：依招收人數聘救生員 招生 1,299 人以下聘用一名、1,300 人至 3,199 人聘用二名、3,200 人以上聘用三名。 方案二：亦得依游泳池規模聘救生員 (一)長 25 公尺之游泳池編列 2 名救生員。 (二)長 50 公尺之游泳池編列 3 名救生員。			
醫療人員	具備合格意外急救或醫護相關證照	具備合格意外急救或醫護相關證照				
5 訪評意見						

體育組(承辦單位)

訓導主任

校長

訪評委員 評核日期：

貳、臺北市立成淵高級中學飲用水水質安全檢查

一、教育局依教育部年 91 年 6 月編印之「國民中小學設備基準」，要求學校需「設置能提供充足且合於衛生標準之安全飲用水系統」，目前各校飲水設備種類，主要分類如下：

(一) 生飲臺。

(二) 中央飲水系統（經逆滲透過濾或鍋爐煮沸、冷卻等步驟後，送至飲水機或飲水台供學生使用）。

(三) 單機飲水機。

(四) 煮沸式開水機。

二、依「飲用水管理條例」及「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」規定：「每三個月委託中央主管機構認可之檢驗測定機構檢測至少八分之一的飲用水設備水質」。目前學校飲用水管理情形如下：

(一) 生飲臺由臺北自來水事業處定期（每 3 個月）至學校採樣檢測。

(二) 其餘學校飲用水由學校每 3 個月委託環保署公告合格檢測機構採樣檢測，本府環保局派員不定期至學校稽查。

(三) 煮沸式開水機（出水溫度維持於 90°C）得免採樣檢測。

（如經環保局稽查不符規定，經通知改善屆時未改善者，依「飲用水管理條例」第二十三條第二項規定執行按日連續處罰。）

98 學年度臺北市學校飲用水水質安全自主管理檢核表【事務組】

學校名稱： 臺北市立成淵高級中學

飲水機種類	數量 (臺)	定期 檢測 (是或 否)	最近 1 次 檢測日期 (年月日)	每隔 3 個月 檢測 1/8 臺 (是或否)	定期維 護包含 清洗、更 換及消 毒(是或 否)	最近 1 次 維護日期 (年月日)	檢測及 維護結 果明顯 張貼 (是或 否)
生飲臺							
中央飲水系統 之飲水機(臺)							
單機飲水機							
煮沸式開水機 (臺)(出水溫 度達 90°C 以 上)		/	/	/			
桌上型開飲機		/	/	/			/

※ 98 學年度第 1 學期開學前清洗蓄水池及水塔 是 否

填表人：

總務主任：

校長：

聯絡電話：

填表日期：